



LE TOIT
ROBUSTE COMME UN TAUREAU !

Déclaration de performances

conformément au Règlement Produits de Construction n° 305/2011 du 9 mars 2011,
article 6

n° 2019-DS.19-2-D-98634

1. Type de produit :

Bardeau de toiture PREFA DS.19 (DS.19)

2. Usage prévu par le fabricant :

Couverture et bardage

3. Nom et adresse du fabricant conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

PREFA Aluminiumprodukte GmbH, Aluminiumstraße 2, 98634 Wasungen, Allemagne

4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction conformément à l'annexe V :

Système 4

5. Numéro de référence et date de délivrance de la norme harmonisée qui a été utilisée pour l'évaluation de chaque caractéristique essentielle du produit de construction :

EN 14783, juillet 2013 - Tôles et bandes métalliques totalement supportées pour couverture, bardages extérieur et intérieur

6. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Perméabilité	La couverture ou le bardage ne présente aucun trou.	EN 14783
Variation dimensionnelle	$24 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 14783
Perméabilité à la vapeur d'eau et à l'air	La couverture ou le bardage ne présente aucun trou.	EN 14783
Rejet de substances dangereuses	Les composants utilisés pour la fabrication du produit, ainsi que le produit en lui-même, sont conformes aux exigences du règlement REACH.	EN 14783
Comportement à l'exposition à un feu de l'extérieur	Conforme, sans autre vérification	EN 14783
Réaction au feu	Classe A1	EN 14783
Durabilité	Revêtements divers >20 µm < 35 µm	EN 14783

7. Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.

La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signée pour le fabricant et en son nom par :

Ing. dipl. Karsten Köhler, Directeur général

Nom et fonction

Wasungen, 25/02/2019

Date et lieu de délivrance

PREFA GmbH

Alu-Dächer und -Fassaden

Aluminiumstraße 2

98634 Wasungen

Tel.: 0369 41 178 50 Fax: 0369 41 178 51 0

Signature