



STARK WIE EIN STIER

FAÇADE PREFALZ (horizontal)

DÉTAILS CAO

SOMMAIRE:

SOUS-CONSTRUCTION BOIS

- 2 section verticale – raccordement inférieur
- 3 section horizontale – raccordement de couloir latéral
- 4 section horizontale – angle sortant
- 5 section horizontale – angle rentrant
- 6 section verticale – tablette (appui)
- 7 section horizontale – tableau de fenêtre
- 8 section verticale – linteau
- 9 section verticale – raccordement supérieur
- 10 section verticale – acrotère

SOUS-CONSTRUCTION EN ALUMINIUM


- 11 section verticale – raccordement inférieur
- 12 section horizontale – raccordement de couloir latéral
- 13 section horizontale – angle sortant
- 14 section horizontale – angle rentrant
- 15 section verticale – tablette (appui)
- 16 section horizontale – tableau de fenêtre
- 17 section verticale – linteau
- 18 section verticale – raccordement supérieur
- 19 section verticale – acrotère



STARK WIE EIN STIER

raccordement inférieur section verticale FAÇADE PREFALZ (horizontal)

DÉTAILS CAO




- ① façade PREFALZ à joints angulaires (horizontale)
- ② bande de départ
- ③ bande d'aluminium perforée (pilée)
- ④ profil de jonction
- ⑤ voligeage jointif (épaisseur minimum: 24 mm)
- ⑥ contre-latte - lame d'air ventilée
- ⑦ contre-lattage horizontal
- ⑧ isolation
- ⑨ vis de fixation à la structure porteuse
- ⑩ structure porteuse



STARK WIE EIN STIER

raccordement de couloir latéral section horizontale FAÇADE PREFALZ (horizontal)

DÉTAILS CAO




- ① façade PREFALZ à joints angulaires (horizontale)
- ② profil replié
- ③ bande d'étanchéité
- ④ voligeage jointif (épaisseur minimum: 24 mm)
- ⑤ contre-latte - lame d'air ventilée
- ⑥ contre-lattage horizontal
- ⑦ isolation
- ⑧ vis de fixation à la structure porteuse
- ⑨ structure porteuse



STARK WIE EIN STIER

angle sortant section horizontale FAÇADE PREFALZ (horizontal)

DÉTAILS CAO







STARK WIE EIN STIER

angle rentrant section horizontale FAÇADE PREFALZ (horizontal)

DÉTAILS CAO



variante de raccordement




- ① façade PREFALZ à joints angulaires (horizontale)
- ② angle rentrant plié
- ③ équerre d'angle rentrant
- ④ profil replié pour équerre d'angle rentrant
- ⑤ voligeage jointif (épaisseur minimum: 24 mm)
- ⑥ contre-latte - lame d'air ventilée
- ⑦ contre-lattage horizontal
- ⑧ isolation
- ⑨ vis de fixation à la structure porteuse
- ⑩ structure porteuse



STARK WIE EIN STIER

tablette (appui) section verticale FAÇADE PREFALZ (horizontal) DÉTAILS CAO






STARK WIE EIN STIER

tableau de fenêtre section horizontale FAÇADE PREFALZ (horizontal)


DÉTAILS CAO






STARK WIE EIN STIER

linteau section verticale FAÇADE PREFALZ (horizontal) DÉTAILS CAO




- ① façade PREFALZ à joints angulaires (horizontale)
- ② profil replié
- ③ bande de recouvrement
- ④ bande d'aluminium perforée (pilée)
- ⑤ profil de jonction
- ⑥ bande de départ
- ⑦ voligeage jointif (épaisseur minimum: 24 mm)
- ⑧ contre-latte - lame d'air ventilée
- ⑨ contre-lattage horizontal
- ⑩ isolation
- ⑪ vis de fixation à la structure porteuse
- ⑫ structure porteuse





STARK WIE EIN STIER

raccordement supérieur section verticale FAÇADE PREFALZ (horizontal) DÉTAILS CAO



- ① façade PREFALZ à joints angulaires (horizontale)
- ② profil replié
- ③ profil de fin
- ④ patte de fixation
- ⑤ bande d'aluminium perforée (pilée)
- ⑥ voligeage jointif (épaisseur minimum: 24 mm)
- ⑦ contre-latte - lame d'air ventilée
- ⑧ contre-lattage horizontal
- ⑨ isolation
- ⑩ vis de fixation à la structure porteuse
- ⑪ structure porteuse




STARK WIE EIN STIER

acrotère
section verticale

FAÇADE PREFALZ (horizontal)


DÉTAILS CAO





STARK WIE EIN STIER

raccordement inférieur section verticale FAÇADE PREFALZ (horizontal) DÉTAILS CAO




- ① façade PREFALZ à joints angulaires (horizontale)
- ② bande de départ
- ③ bande d'aluminium perforée (pilée)
- ④ profil de jonction
- ⑤ bande de recouvrement
- ⑥ couche de séparation
- ⑦ tôle trapézoïdale
- ⑧ lame d'air ventilée
- ⑨ vis de liaison
- ⑩ équerre de fixation
- ⑪ isolation
- ⑫ cale de rupture de pont thermique
- ⑬ vis de fixation à la structure porteuse
- ⑭ structure porteuse



STARK WIE EIN STIER

raccordement de couloir latéral section horizontale FAÇADE PREFALZ (horizontal)

DÉTAILS CAO




- ① façade PREFALZ à joints angulaires (horizontale)
- ② profil replié
- ③ bande d'étanchéité
- ④ couche de séparation
- ⑤ tôle trapézoïdale
- ⑥ lame d'air ventilée
- ⑦ vis de liaison
- ⑧ équerre de fixation
- ⑨ isolation
- ⑩ cale de rupture de pont thermique
- ⑪ vis de fixation à la structure porteuse
- ⑫ structure porteuse




STARK WIE EIN STIER

angle sortant section horizontale FAÇADE PREFALZ (horizontal)

DÉTAILS CAO



- ① façade PREFALZ à joints angulaires (horizontale)
- ② angle extérieur replié
- ③ équerre d'angle sortant
- ④ profil replié pour équerre d'angle sortant
- ⑤ couche de séparation
- ⑥ tôle trapézoïdale
- ⑦ lame d'air ventilée
- ⑧ vis de liaison
- ⑨ équerre de fixation
- ⑩ isolation
- ⑪ cale de rupture de pont thermique
- ⑫ vis de fixation à la structure porteuse
- ⑬ structure porteuse






STARK WIE EIN STIER


angle rentrant section horizontale FAÇADE PREFALZ (horizontal)

DÉTAILS CAO



- ① PROFIL SINUS 10/47/2,0 (vertical)
- ② angle rentrant plié
- ③ équerre d'angle rentrant
- ④ profil replié pour équerre d'angle rentrant
- ⑤ couche de séparation
- ⑥ tôle trapézoïdale
- ⑦ lame d'air ventilée
- ⑧ vis de liaison
- ⑨ équerre de fixation
- ⑩ isolation
- ⑪ cale de rupture de pont thermique
- ⑫ vis de fixation à la structure porteuse
- ⑬ structure porteuse


variante de raccordement





STARK WIE EIN STIER


tablette (appui) section verticale FAÇADE PREFALZ (horizontal) DÉTAILS CAO





STARK WIE EIN STIER


tableau de fenêtre section horizontale FAÇADE PREFALZ (horizontal) DÉTAILS CAO





STARK WIE EIN STIER

linteau section verticale FAÇADE PREFALZ (horizontal) DÉTAILS CAO




- ① PROFIL SINUS 10/47/2,0 (vertical)
- ② profil replié
- ③ bande de recouvrement
- ④ bande d'aluminium perforée (pliée)
- ⑤ profil de jonction
- ⑥ bande de départ
- ⑦ couche de séparation
- ⑧ tôle trapézoïdale
- ⑨ lame d'air ventilée
- ⑩ vis de liaison
- ⑪ équerre de fixation
- ⑫ isolation
- ⑬ cale de rupture de pont thermique
- ⑭ vis de fixation à la structure porteuse
- ⑮ structure porteuse



STARK WIE EIN STIER

raccordement supérieur section verticale FAÇADE PREFALZ (horizontal) DÉTAILS CAO



- ① PROFIL SINUS 10/47/2,0 (vertical)
- ② profil replié
- ③ profil de fin
- ④ patte de fixation
- ⑤ bande d'aluminium perforée (pliée)
- ⑥ couche de séparation
- ⑦ tôle trapézoïdale
- ⑧ lame d'air ventilée
- ⑨ vis de liaison
- ⑩ équerre de fixation
- ⑪ isolation
- ⑫ cale de rupture de pont thermique
- ⑬ vis de fixation à la structure porteuse
- ⑭ structure porteuse



STARK WIE EIN STIER

acrotère
section verticale

FAÇADE PREFALZ (horizontal)

DÉTAILS CAO

